

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ДИРЕКТОР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕРКУШИНСКАЯ
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ТРАПЕЗНИКОВА ЮЛИЯ
ГЕННАДЬЕВНА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул.
Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

624378, Свердловская обл., Верхотурский
район, с. Меркушино, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ,
СООР. 18

Профилактическое мероприятие № 66250041000118183299 от 28.05.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 20.06.2025

№ 66-13-09/17-106-202

При проведении обязательного профилактического визита с 05.06.2025 по 20.06.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-13-09/17-2391-2025 от 28.05.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕРКУШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624378, Свердловская обл., Верхотурский район, с. Меркушино,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ, СООР. 18

дата регистрации 22.10.2002

ИНН/ОГРН 6640002776 / 1026602073233

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624378,
Свердловская обл., Верхотурский район, с. Меркушино, Центральная ул., соор.18)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 20.06.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Сотрудники оздоровительного учреждения с дневным	СП 2.4.3648-20	1.5	Сотрудникам оздоровительного	01.09.2025

<p>пребыванием детей в период каникул при МКОУ "МЕРКУШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", расположенном по адресу: 624378, Свердловская обл., Верхотурский район, с. Меркушино, Центральная ул.соор.18</p> <p>не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими ревакцинации и предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а именно: при экспертизе предоставленных документов (документы со сведениями о прививках, личных медицинских книжек) установлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушена кратность ревакцинации против клещевого энцефалита: у воспитателя Собениной Елены Григорьевны (дата ревакцинации 24.05.2021), у уборщица СП Мошкиной Марины Михайловны (дата ревакцинации 03.04.2006), воспитателя Гловой Анастасии Васильевны (дата ревакцинации 18.03.2013) при регламентированной кратности ревакцинации 1 раз в 3 года. - нарушена кратность осмотра оториноларингологом: у воспитателя Гловой Анастасии Васильевны (дата осмотра 18.11.2023) при регламентированной кратности осмотра 1 раз в год. 		<p>учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул при МКОУ "МЕРКУШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", расположенном по адресу: 624378, Свердловская обл., Верхотурский район, с. Меркушино, Центральная ул.соор.18</p> <p>Соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими ревакцинации и предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не нарушать кратность <u>ревакцинации против клещевого энцефалита</u> воспитателю Собениной Елены Григорьевне уборщицу СП Мошкиной Марины Михайловны воспитателю Гловой Анастасии Васильевны - <u>не нарушать кратность осмотра оториноларингологом</u> воспитателю Гловой Анастасии Васильевне. 	
<p>2. Покрытие табуретов в обеденном зале имеют дефекты и повреждения, а именно: края табуретов (14 шт.) со сколами, что затрудняет проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.4.3 <u>Устранить дефекты покрытия табуретов (14 шт.) в обеденном зале,</u> для обеспечения надлежащей обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	<p>01.09.202.</p>
<p>3. Покрытие потолков в производственном помещении с дефектами и повреждениями, а именно: в производственном помещении потолок с нарушением целостности (имеется щель между</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.5.3 <u>Устранить дефекты покрытия потолков в производственном помещении,</u> для обеспечения надлежащей обработки с применением моющих и</p>	<p>01.09.202</p>

<p>потолком и потолочным плинтусом), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>			<p>дезинфицирующих средств.</p>	
--	--	--	---------------------------------	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах **в срок до 01.09.2025г.**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания с предоставлением подтверждающих документов.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
**ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "МЕРКУШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
 ТРАПЕЗНИКОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Главный специалист-эксперт
 Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской
 области в городе Серов, Серовском,
 Гаринском, Новолялинском и
 Верхотурском районах



Патрушева Светлана
 Аркадьевна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:
 e-mail: merkushino@mail.ru

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624378, Свердловская обл., Верхотурский район, с. Меркушино, Центральная ул., соор.18

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-13-09/17-106-2025 от 20.06.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г.
Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624378, Свердловская обл., Верхотурский
район, с. Меркушино, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ,
СООР. 18

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000117079188 от 31.01.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
от 21.02.2025 № 66-13-08/23

При проведении внеплановой выездной проверки с 10.02.2025 по 21.02.2025
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕРКУШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

юридический адрес 624378, Свердловская обл., Верхотурский район, с. Меркушино,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ, СООР. 18

дата регистрации 22.10.2002

ИНН/ОГРН 6640002776 / 1026602073233

школа (624378, Свердловская обл., Верхотурский район, с. Меркушино, Центральная ул., соор.18)
рассмотрении представленных документов: акта внеплановой выездной проверки от 21.02.2025

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ст. 90.1 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	№ нормативного документа	пункт НД	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Внутренняя отделка помещений не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими дезинфицирующими средствами, именно: при проведении внеплановой выездной проверки в отношении МКОУ "Меркушинская ООШ" - 10.02.2025 г. в 11-30 обнаружено: стены в обеденном зале выполнены деревянными рейками,	Обеспечить покрытие стен в обеденном зале с покрытием, позволяющим проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.3	17.11.2025

	что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (подтверждается фотоматериалом)				
2.	При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МКОУ "Меркушинская ООШ" - 10.02.2025 г. в 11-30 обнаружено: остекление окон не выполнено из цельного стекла, а именно: в производственном помещении на стеклоплатне допускается наличие трещин. (подтверждается фотоматериалом)	Обеспечить целостность стеклоплатна в производственном помещении (без трещин)	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	17.11.2025

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в срок до 17.11.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть предоставлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания № 66-13-08/23 от 21.02.2025 с приложением подтверждающей документированной информацией: (фотоматериалы и т.д.)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕРКУШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском
районах



Баёва Юлия Сергеевна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:
**ДИРЕКТОР ТРАПЕЗНИКОВА ЮЛИЯ
ГЕННАДЬЕВНА**

должность, ФИО

подпись

21.02.2025 г

дата

Место выдачи предписания:
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075093

Владелец Трапезникова Юлия Геннадьевна

Действителен с 03.04.2025 по 03.04.2026